

SIKKERHETS DATBLAD

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK

Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren
Bruksområde: Fuktsperre
Foretak: Säljtema AB
Adresse: Låsbomsgatan 14
Postnr./sted: 589 41 Linköping
Land: Sverige
E-post: info@saljtema.se
Internett: www.saljtema.se
Telefon: +46 (13) 16 02 00
Faks: +46 (13) 16 02 16
Navn: Lars Trofast
Nødtelefonnummer 22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen
Sist endret: 25.09.2009

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER



Irriterande

HELSE

Irriterer øynene. Kan virke uttørkende.

BRANN OG EKSPLOSJON

Ikke brannfarlig.

MILJØ

Ikke ansett for å være miljøfarlig.

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediensnavn	EC-nr.	Cas-nr.	Kons.	Merking
kalsiumklorid	233-140-8	10043-52-4	50 - 80 %	Xi;36

Xi=irriterende

R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

INNÅNDING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

ØYEKONTAKT

Skyll straks med mye vann. Skyll med lunkent vann. Løft øyelokket. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

SVELGING

Drikk rikelig med vann. Forsøk å fremkalle brekning. Kontakt lege hvis større mengde er svelget.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Brann kan slokkes med kullsyre, pulver, skum eller vannstråle. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Bruk personlig verneutstyr.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Unngå direkte kontakt. Unngå støvdannelse.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

Unngå store utslipp til avløp, grunnvann og overflatevann.

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Fei opp og ha i egnet beholder. Leveres til avfallshåndtering. Små mengder spyles bort med mye vann. Spill kan forårsake hálke.

ANNEN INFORMASJON

Informér redningstjenesten ved større spill.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPEIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER

Ikke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.

HÅNDTERING

Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Unngå direkte kontakt.

OPPBEVARING

Lagres tørt. Oppbevares i originalemballasjen. Hold beholderne tett lukket.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Unngå direkte kontakt. Unngå støvdannelse. Unngå innånding.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern med partikkelfilter P2 ved behov

ØYEVERN

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

HÅNDVERN

Vernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Beskyttelsehansker (neopren, PVC).

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform	Flak.
Farge	Hvit.
Lukt	Luktfri.
Løselighet	Vannløslig.

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERER

pH i løsning: 8 - 10

Smeltepunkt: > 100 °C

Kokepunkt: > 1400 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS

Sterke syrer. Metaller.

FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER

Klor.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Akutte toksiske testresultater

kalsiumklorid

LD50(Oralt) 1000 mg/kg

LD50(Dermalt) 2630 mg/kg

INNÅNDING

Kan irritere åndedrettsorganenes slimhinner.

HUDKONTAKT

Kan virke irriterende.

Säljtema AB

ØYEKONTAKT

Irriterer øynene.

SVELGING

Kan irritere munn, spiserør og mage-tarmsystem.

ANNEN TOKS. INFORMASJON

Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen.

12. MILJØOPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Akutt fisk LC₅₀ 4630 mg/l

Akutt alge IC₅₀ 3130 mg/l

Akutt Daphnia EC₅₀ 2770 mg/l

MOBILITET

Vannløslig.

PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET

Ikke relevant.

BIOAKKUMULERINGSPOENSIAL

Ikke bioakkumulerbar i vannmiljøer.

KONKLUSJON

Ikke ansett for å være miljøfarlig.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

GENERELT

Send større mengder til destruering. Spyl små mengder til sluk med vann. Tømte og rengjorte forpakninger kan gjenvinnes eller brennes.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Nei

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER



Irriterande

SAMMENSETNING

kalsiumklorid (50 - 80 %)

R-SETNINGER

R36 Irriterer øynene.

S-SETNINGER

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S22 Unngå innånding av støv.

S24 Unngå hudkontakt.

S26 Får man stoffet i øynene; skyl straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS

R-setningstekst

R36 Irriterer øynene.

UTGITT: 25.09.2009